


PowerApp / PowerNode Technische Spezifikationen



PowerApp

Technische Spezifikationen

	PowerApp 2600R	PowerApp 1100R	PowerApp 600R	PowerApp VM
Hardware				
Cores	10	8	8	min. 4
RAM	32 GB	16 GB	8 GB	min. 4 GB
HDD	4x 1 TB SAS 7.2k	2x 1 TB SATA 7.2k	2x 1 TB SATA 7.2k	min. 60 GB
RAID	RAID 10	RAID 1	RAID 1	-
LAN	4x Gigabit Ethernet	4x Gigabit Ethernet	4x Gigabit Ethernet	min. 1x Gigabit Ethernet
Abmessungen				
Format	19" 1 HE	19" 1 HE	19" 1 HE	-
Leistungsaufnahme				
Netzteil	Dual	Dual	Dual	-



PowerNode

Technische Spezifikationen

	PowerNode 1100R	PowerNode 600R	PowerNode 10/25/50	PowerNode VM
Hardware				
Cores	8	8	1	min. 4
RAM	16 GB	8 GB	2 / 4 / 4 GB	min. 4 GB
HDD	2x 1 TB SATA 7.2k	2x 1 TB SATA 7.2k	64 / 64 / 128 GB SSD	min. 60 GB
RAID	RAID 1	RAID 1	-	-
LAN	4x Gigabit Ethernet	4x Gigabit Ethernet	1x Gigabit Ethernet	min. 1x Gigabit Ethernet
Abmessungen				
Format	19" 1 HE	19" 1 HE	Desktop	-
Leistungsaufnahme				
Netzteil	Dual	Dual	27W Single	-
Pufferbatterie	-	-	+ / + / +	-
1-Wire Schnittstelle (Umgebungssensor)	-	-	2 / 2 / 2	-
Lizenzupgrade möglich	+	+	- / - / -	+